

Il SISP - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Carbonia, secondo quanto previsto dalle nuove "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" (nota Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione del 6.11.2021) segnala un caso di positività al tampone molecolare riferito alla classe **3 B** della **Scuola primaria**

di
Santadi

L'ufficio di Igiene Pubblica sta procedendo al tracciamento dei contatti e, in via precauzionale, dà indicazione di **sospendere cautelativamente le attività didattiche in presenza** della classe in questione, in attesa dell'esito dei tamponi molecolari che saranno programmati nei prossimi giorni. Raccomanda inoltre a tutti i contatti di rispettare una

quarantena precauzionale

in attesa del referto del primo tampone per evitare di essere concausa dell'allarmante diffusione del virus.

La possibilità di rientro a scuola di alunni e personale sarà attestata dal Dipartimento di Prevenzione. Tutta la procedura del testing e dell'isolamento non rientra nelle competenze della scuola e avverrà secondo le indicazioni già fornite con la [circolare n. 45 del 9 novembre 2021](#) .

Da giovedì 9 dicembre 2021 le attività didattiche della classe in questione proseguiranno a distanza, come previsto dal Piano per la didattica digitale integrata approvato dal Consiglio di Istituto.